

SPECIFICATIONS
1700 x 700 x 1050mm
1230 mm
1.44 KW moteur Bosch
1 x 48V26Ah Batterie au Lithium (Amovible) Livré avec 1 batterie, 2 ^{ème} batterie en option
80/100-10" Tubeless
Frein à disque AV. / AR.
45 km/h
60 - 120 km
1750 x 565 x 1265mm
57 kg
67 kg

Télécommande

Démarrage sans clé, système d'alarme

avec blocage de la roue arrière



Tableau de bord LCD



Rangement, crochet et USB



Feu LED avant



Moteur BOSCH







e.uno



Tableau de bord LCD



Rangement et crochet



Feu LED avant



Feu LED arrière



Moteur BOSCH brushless 1440 W



Controlleur vector FOC



Batterie lithium polymère à 3 parties GREENWAY 48V - 26Ah



Casing double batterie 2^{ème} batterie en option



Prise de charge éxtérieure / coffre fermé



Connecteur étanche Chogori



Batterie corps aluminium



Prise USB



Démarrage sans clé par télécommande



Système d'alarme couplé au blocage de la roue arrière



Suspension règlable 3 positions



3 modes de vitesse



Peinture de haute qualité japonaise



Pneu tubeless roue 10 pouces



Béquilles centrale et latérale



Homologation 2 places